


# IC01

PROFILO PROFILE **IC01**



AL6060



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-IC01-20A	Profilo in alluminio IC01 Aluminum profile IC01	ARGENTO/SILVER	2	2000x30x10.5	12.43	30
PFA-IC01-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-IC01-20N		NERO/BLACK				

COVER **01**


TRASPARENTE  
TRASPARENT

OPALE  
OPAL

SEMI-OPALE  
SEMI-OPAL

FUMÈ  
SMOKE

LENTE 40°  
LENS 40°





PC  
BAYER

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-TR01-20	Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01	TRASPARENTE/TRASPARENT	2	2000x15x4.3
COP-OP01-20		OPALE/OPAL		
COP-SO01-20		SEMI-OPALE/SEMI-OPAL		
COP-LE01-20		LENTE 40°/LENS 40°		
COP-FU01-20		FUMÈ/FUMÈ		






# IC01

## ACCESSORI ACCESSORIES


Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-IC01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IC01 KIT > Aluminium alloy Caps for IC01 profile	ARGENTO SILVER	2x tappo chiuso 2x closed cap		
TPL-IC01-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-IC01-KITN		NERO WHITE			
MLA-IC01	Molla di montaggio in acciaio per profilo IC01 Steel mounting spring for IC01 profile	ARGENTO SILVER	1x molla in acciaio 1x steel spring		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		

## COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IC01 COMPOSITION OF KIT FOR IC01 RECESSED PROFILE

## KIT





Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KIC01-S001-20A		KIT > Profilo in alluminio IC01 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Molle KIT > Aluminum profile IC01 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Spring	
	PFA-IC01-20A	Profilo IC01 in alluminio 2m   Aluminum profile IC01 2m	1
	COP-S001-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m   Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-IC01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
	MLA-IC01	Molla di montaggio in acciaio per profilo IC01   Steel mounting spring for IC01 profile	3
KIC01-S001-20B		KIT > Profilo in alluminio IC01 BIANCO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Molle KIT > Aluminum profile IC01 WHITE 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Spring	
	PFA-IC01-20B	Profilo IC01 in alluminio 2m   Aluminum profile IC01 2m	1
	COP-S001-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m   Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-IC01-KITB	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
	MLA-IC01	Molla di montaggio in acciaio per profilo IC01   Steel mounting spring for IC01 profile	3



# IN35


PROFILO PROFILE **IN35**



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno  
 AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-IN35-20A	Profilo in alluminio IN35 Aluminum profile IN35	ARGENTO/SILVER	2	2000x44x35	32	40
PFA-IN35-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-IN35-20N		NERO/BLACK				

OPALE OPAL      MICROPRISMATICA MICROPRISMATIC




COVER **11**

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa


PC BAYER

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-OP11-20	Cover in policarbonato 11 Polycarbonate cover 11	OPALE/OPAL	2	2000x32.5x5
COP-PR11-20		MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC		



Profilo in alluminio  
Aluminum profile




# IN35

## ACCESSORI ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-IN35-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN35 KIT > Aluminium alloy Caps for IN35 profile	ARGENTO SILVER	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro + 4x vite  1x closed cap + 1x cap with hole + 4x screw		
TPL-IN35-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-IN35-KITN		NERO BLACK			
MLA-IN35	Molla di montaggio in acciaio per profilo IN35 Steel mounting spring for IN35 profile	ARGENTO SILVER	1x molla in acciaio 1x steel spring		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		


## COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN35 COMPOSITION OF KIT FOR IN35 RECESSED PROFILE

## KIT




Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KIN35-OP11-20A		KIT > Profilo in alluminio IN35 ARGENTO 2m + Cover 11 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN35 SILVER 2m + Cover 11 OPAL 2m + KIT Caps	
	PFA-IN35-20A	Profilo IN35 in alluminio ARGENTO 2m   Aluminum profile IN35 SILVER 2m	1
	COP-OP11-20	Cover 11 in policarbonato OPALE 2m   Polycarbonate Cover 11 OPAL 2m	1
	TPL-IN35-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
KIN35-PR11-20A		KIT > Profilo in alluminio IN35 ARGENTO 2m + Cover 11 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN35 SILVER 2m + Cover 11 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps	
	PFA-IN35-20A	Profilo IN35 in alluminio ARGENTO 2m   Aluminum profile IN35 SILVER 2m	1
	COP-PR11-20	Cover 11 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m   Polycarbonate Cover 11 MICROPRISMATIC 2m	1
	TPL-IN35-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1

> Per l'utilizzo di questo profilo nel cartongesso si ricorda di utilizzare le molle in acciaio (MLA-IN35)  
 To use this profile in plasterboard, remember to use steel springs (MLA-IN35)




# IN55

PROFILO PROFILE **IN55**



AL6060



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures



Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-IN55-20A	Profilo in alluminio IN55 Aluminum profile IN55	ARGENTO/SILVER	2	2000x70x35	31.7	40/60
PFA-IN55-20B		BIANCO/WHITE				



OPALE  
OPAL



MICROPRISMATICA  
MICROPRISMATIC




COVER **12**

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa



Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-OP12-20	Cover in policarbonato 12 Polycarbonate cover 12	OPALE/OPAL	2	2000x55x8
COP-PR12-20		MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC		



Cover in policarbonato  
Polycarbonate cover

Profilo in alluminio  
Aluminum profile






# IN55

## ACCESSORI ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-IN55-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN55 KIT > Aluminium alloy Caps for IN55 profile	ARGENTO SILVER	2x tappo chiuso + 4x viti 2x closed cap + 4x screw		
TPL-IN55-KITB		BIANCO WHITE			
MLA-IN55	Molla di montaggio in acciaio per profilo IN55 Steel mounting spring for IN55 profile	ARGENTO SILVER	1x molla in acciaio (2 pcs) 1x steel spring (2pcs)		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x viti 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x viti 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x viti 4x screw		


## COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN55 COMPOSITION OF KIT FOR IN55 RECESSED PROFILE

## KIT




Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KIN55-OP12-20A		KIT > Profilo in alluminio IN55 ARGENTO 2m + Cover 12 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN55 SILVER 2m + Cover 12 OPAL 2m + KIT Caps	
	PFA-IN55-20A	Profilo IN55 in alluminio ARGENTO 2m   Aluminum profile IN55 SILVER 2m	1
	COP-OP12-20	Cover 12 in policarbonato OPALE 2m   Polycarbonate Cover 12 OPAL 2m	1
	TPL-IN55-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
KIN55-PR12-20A		KIT > Profilo in alluminio IN55 ARGENTO 2m + Cover 12 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN55 SILVER 2m + Cover 12 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps	
	PFA-IN55-20A	Profilo IN55 in alluminio ARGENTO 2m   Aluminum profile IN55 SILVER 2m	1
	COP-PR12-20	Cover 12 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m   Polycarbonate Cover 12 MICROPRISMATIC 2m	1
	TPL-IN55-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1

> Per l'utilizzo di questo profilo nel cartongesso si ricorda di utilizzare le molle in acciaio (MLA-IN55)  
 To use this profile in plasterboard, remember to use steel springs (MLA-IN55)



## AS01



### PROFILO PROFILE AS01



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete e sospensione  
AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for suspension and wall installation

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AS01-20A	Profilo in alluminio IN07 Aluminum profile IN07	ARGENTO/SILVER	2	2000x19.5x19.9	16.5	25
PFA-AS01-20B		BIANCO/WHITE				

OPALE  
OPAL



### COVER 02

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

PC  
BAYER

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-OP02-20	Cover in policarbonato 02 Polycarbonate cover 02	OPALE/OPAL	2	2000x20x10

Cover in policarbonato  
Polycarbonate cover



Profilo in alluminio  
Aluminum profile






## AS01

### ACCESSORI ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-AS01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AS01 KIT > Aluminium alloy Caps for AS01 profile	ARGENTO SILVER	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro + 4x vite 1x closed cap + 1x cap with hole + 4x screw		
TPL-AS01-KITB		BIANCO WHITE			
SFA-AS01	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AS01 Steel fixing bracket for AS01 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CAB-S001-KIT	KIT Sospensione (lunghezza cavo 2m) KIT Suspension (cable length 2m)	ARGENTO SILVER	2x cavo + 2x vite + 2x tassello 2x cable + 2x screw + 2x wall plastic plug		


### COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AS01 COMPOSITION OF KIT FOR AS01 RECESSED PROFILE

### KIT





Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAS01-OP02-20A		KIT > Profilo in alluminio AS01 ARGENTO 2m + Cover O2 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS01 SILVER 2m + Cover O2 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS01-20A	Profilo AS01 in alluminio ARGENTO 2m   Aluminum profile AS01 SILVER 2m	1
	COP-OP02-20	Cover O2 in policarbonato OPALE 2m   Polycarbonate Cover O2 OPAL 2m	1
	TPL-AS01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS01	Staffa di fissaggio in acciaio   Steel fixing bracket	3
KAS01-OP02-20B		KIT > Profilo in alluminio AS01 BIANCO 2m + Cover O2 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS01 WHITE 2m + Cover O2 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS01-20B	Profilo AS01 in alluminio BIANCO 2m   Aluminum profile AS01 WHITE 2m	1
	COP-OP02-20	Cover O2 in policarbonato OPALE 2m   Polycarbonate Cover O2 OPAL 2m	1
	TPL-AS01-KITB	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS01	Staffa di fissaggio in acciaio   Steel fixing bracket	3





## AS02



### PROFILO PROFILE AS02



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete e sospensione  
AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for suspension and wall installation

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AS02-20A	Profilo in alluminio AS02 Aluminum profile AS02	ARGENTO/SILVER	2	2000x35x35	24.4	40
PFA-AS02-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-AS02-20N		NERO/BLACK				

OPALE OPAL      MICROPRISMATICA MICROPRISMATIC



### COVER 10


Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

PC BAYER

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-OP10-20	Cover in policarbonato 10 Polycarbonate cover 10	OPALE/OPAL	2	2000x32.5x4.3
COP-PR10-20		MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC		

Cover in policarbonato  
Polycarbonate cover



Profilo in alluminio  
Aluminum profile






## AS02

### ACCESSORI ACCESSORIES


Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-AS02-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AS02 KIT > Aluminium alloy Caps for AS02 profile	ARGENTO SILVER	2x tappo chiuso + 4x vite 2x closed cap + 4x screw		
TPL-AS02-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-AS02-KITN		NERO BLACK			
SFA-AS02	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AS02 Steel fixing bracket for AS02 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CAB-S002-KIT	KIT Sospensione (lunghezza cavo 2m) KIT Suspension (cable lenght 2m)	ARGENTO SILVER	2x cavo + 2x vite + 2x tassello 2x cable + 2x screw + 2x wall plastic plug		

### COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AS02 COMPOSITION OF KIT FOR AS02 RECESSED PROFILE

### KIT





Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAS02-OP10-20A		KIT > Profilo in alluminio AS02 ARGENTO 2m + Cover 10 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS02 SILVER 2m + Cover 10 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS02-20A	Profilo AS02 in alluminio ARGENTO 2m   Aluminum profile AS02 SILVER 2m	1
	COP-OP10-20	Cover 10 in policarbonato OPALE 2m   Polycarbonate Cover 10 OPAL 2m	1
	TPL-AS02-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS02	Staffa di fissaggio in acciaio   Steel fixing bracket	3
KAS02-PR10-20A		KIT > Profilo in alluminio AS02 ARGENTO 2m + Cover 10 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS02 SILVER 2m + Cover 10 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS02-20A	Profilo AS02 in alluminio ARGENTO 2m   Aluminum profile AS02 SILVER 2m	1
	COP-PR10-20	Cover 10 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m   Polycarbonate Cover 10 MICROPRISMATIC 2m	1
	TPL-AS02-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS02	Staffa di fissaggio in acciaio   Steel fixing bracket	3



**AS03**



PROFILO PROFILE **AS03**



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete e sospensione  
AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for suspension and wall installation

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AS03-20A	Profilo in alluminio AS03 Aluminum profile AS03	ARGENTO/SILVER	2	2000x55x35	31.7	40/60
PFA-AS03-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-AS03-20N		NERO/BLACK				

OPALE OPAL      MICROPRISMATICA MICROPRISMATIC




COVER **13**

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

PC  
BAYER


Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Length (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-OP13-20	Cover in policarbonato 13 Polycarbonate cover 13	OPALE/OPAL	2	2000x52x7
COP-PR13-20		MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC		



Profilo in alluminio  
Aluminum profile






## AS03

### ACCESSORI ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-AS03-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AS03 KIT > Aluminium alloy Caps for AS03 profile	ARGENTO SILVER	2x tappo chiuso + 4x viti 2x closed cap + 4x screw		
TPL-AS03-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-AS03-KITN		NERO BLACK			
SFA-AS03	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AS03 Steel fixing bracket for AS03 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x viti 1x connector + 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x viti 1x connector + 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x viti 1x connector + 4x screw		
CAB-S003-KIT	KIT Sospensione (lunghezza cavo 2m) KIT Suspension (cable length 2m)	ARGENTO SILVER	2x cavo + 2x vite 2x tassello + 2x staffa di fissaggio 2x cable + 2x screw 2x wall plastic plug + 2x fixing bracket		

### COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AS03 COMPOSITION OF KIT FOR AS03 RECESSED PROFILE

### KIT



Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAS03-OP13-20A		KIT > Profilo in alluminio AS03 ARGENTO 2m + Cover 13 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS03 SILVER 2m + Cover 13 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS03-20A	Profilo AS03 in alluminio ARGENTO 2m   Aluminum profile AS03 SILVER 2m	1
	COP-OP13-20	Cover 13 in policarbonato OPALE 2m   Polycarbonate Cover 13 OPAL 2m	1
	TPL-AS03-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS03	Staffa di fissaggio in acciaio   Steel fixing bracket	3
KAS03-PR13-20A		KIT > Profilo in alluminio AS03 ARGENTO 2m + Cover 13 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS02 SILVER 2m + Cover 13 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS03-20A	Profilo AS03 in alluminio ARGENTO 2m   Aluminum profile AS03 SILVER 2m	1
	COP-PR13-20	Cover 13 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m   Polycarbonate Cover 13 MICROPRISMATIC 2m	1
	TPL-AS03-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio   KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS03	Staffa di fissaggio in acciaio   Steel fixing bracket	3