



2021
22



www.leflighting.it


Tabella Scelta Rapida
Alimentatori
Interfacce di dimmerazione

ALIMENTATORI LED TENSIONE COSTANTE

Sorgente LED ASSOCIABILE: Moduli e STRIP LED a Tensione Costante



12V		IP67					ON-OFF													
	CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 12V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR	Pag.		
	* LPV-20-12	20	12V	IP67	118x35x26	LPV												50		
	* LPV-35-12	35			148x40x30															50
	* LPV-60-12	60			163x43x32															50
	* LPV-100-12	100			190x52x37															50
	LPV-150-12	150			191x63x38															50
	LE3012IP67	24			112x38x24	ALU														49
	* LE3612IP67	36			169x55x31															52
	* LE7512IP67	75			186x64x39															52
	* LE10012IP67	100			199x67x35															52
	* LE15012IP67	150			191x70x40															52
	* LE20012IP67	200			249x72x40															
24V		IP65 IP67					ON-OFF													
	CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 24V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR	Pag.		
	LE6024QIP65	60	24V	IP65	100x77x22	COMPACT												48		
	LE7524QIP65	75			100x77x22															48
	LE10024QIP65	100			100x77x22															48
	LE15024QIP65	150			107x77x29															48
	* LPV-20-24	20		IP67	118x35x26	LPV													51	
	* LPV-35-24	35			148x40x30															51
	* LPV-60-24	60			163x43x32															51
	* LPV-100-24	100			190x52x37															51
	LPV-150-24	150			191x63x38															51
	LE3024IP67	28,8			112x38x24	ALU														49
	* LE3624IP67	36			169x55x31															53
	* LE7524IP67	75			200x66x34															53
	* LE10024IP67	100			199x67x35															53
	* LE15024IP67	150			191x70x40															53
	* LE20024IP67	200			249x72x40															53
	* LE24024IP67	240			249x72x40															53
	* LE32024IP67	320			252x90x44															



*Adatto anche per tensione di rete 110Vac (vedi potenze associabili nella scheda prodotto)

4

12V		IP20					ON-OFF											
CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 12V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR	Pag.	
LE312	6	12V	IP20	67x31x22	STANDARD	■											14	
LE612	6			76x32x22		■											15	
LE1012	10			76x39x22		■											16	
LE1512	16,8			125x38x23		■											17	
LE2012	19,2			125x38x23		■											18	
LE2012A	20			113x44x29		■											19	
* LE3012	30			165x41x28		■											20	
LE7512	75			184x62x32		■											21	
* LE10012	100			184x62x32		■											22	
LE15012	150			210x67x34		■											23	
24V		IP20					ON-OFF											
CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 24V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR	Pag.	
LE324	6	24V	IP20	67x31x22	STANDARD	■											14	
LE624	6			76x32x22		■											15	
LE1024	10			76x39x22		■											16	
LE1524	16,8			125x38x23		■											17	
LE2024	19,2			125x38x23		■											18	
LE2024A	20			113x44x29		■											19	
* LE3024	30			165x41x28		■											20	
LE7524	75			184x62x32		■											21	
* LE10024	100			184x62x32		■											22	
LE15024	150			210x67x34		■											23	
LE20024	200			210x75x35		■											24	
LE3024E	30			147x48x24	ECO	■												25
LE6024E	60			185x64x22		■												25
LE7524E	75			170x57x32		■												25
LE10024E	100			180x66x32		■												25
LE15024E	150			205x71x35		■												25
LE20024E	200			205x71x35		■												25
LE3024USLIM	30			250x30x17	SLIM	■												26
LE4524USLIM	45			250x30x17		■												26
LE6024USLIM	60			304x30x17		■												26
LE7524USLIM	75			304x30x17		■												26
LE10024USLIM	100			320x30x18		■												26
LE12024SLIM	120			300x40x30	FLAT	■												27
LE15024USLIM	150			335x30x22		■												26
LE3024FLAT	30			138x42x14		■												28
LE6024FLAT	60			175x60x20	FLAT	■												28
LE10024FLAT	100			175x60x20		■												28

12V		IP20				DIMMERABILE														
CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 12V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR	Pag.			
* LE1312D	13	12V	IP20	138x40x29	STANDARD		■			■							36			
LE2512DP	24			164x38x25		■	■	■			■					40				
LE2512TF	25			128x52x30											■	30				
LE5012TF	50			184x62x32											■	31				
* LE7512DP	75			210x75x35		■	■	■	■	■		■			■		41			
24V		IP20				DIMMERABILE														
CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 24V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR	Pag.			
* LE1324D	13	24V	IP20	138x40x29	STANDARD		■			■							36			
LE2524DP	24			164x38x25		■	■	■			■					40				
LE2524TF	25			128x52x30											■	30				
* LE3624D	36			164x41x35		■			■								37			
LE5024TF	50			184x62x32												■	31			
LE6024D	60			192x60x23		■			■								38			
LE7524TF	75			213x54x33												■	32			
LE7524P	75			206x51x36								■						35		
LE7524D	75			192x60x23		■	■			■			■					38		
* LE7524DP	75			210x75x35		■	■	■	■	■	■		■		■			41		
LE10024TF	100			210x67x34													■		33	
LE10024P	100			206x51x36									■						35	
LE10024D	100			192x60x23		■	■			■			■						38	
* LE10024DP	100			210x75x35		■	■	■	■	■	■		■		■			■	42	
LE10024CCTP1	2x50			210x75x35		■				■					■				■	44
LE10024CCTP2	2x50			210x75x35		■				■					■				■	44
LE10024DX/RGBW	4x25			210x75x35		■				■					■		■		■	45
LE15024TF	150			300x60x45														■		34
* LE15024D	150			210x75x35		■	■			■			■							39
* LE15024DP	150			210x75x35		■	■	■	■	■	■		■		■				■	42
LE20024TF	200			310x60x45														■		34
* LE20024D	200			210x75x35		■	■			■			■							39
*LE6024SLIMD	60			314x30x21	SLIM	314x30x21			■			■							43	
*LE6024SLIMP	60			314x30x21								■			■					43

*Adatto anche per tensione di rete 110Vac (vedi potenze associabili nella scheda prodotto)

Tutte le informazioni ed i dati tecnici, foto, schemi, dimensioni e omologazioni riportate nel presente catalogo possono essere soggette a variazioni e/o cancellazioni anche senza preavviso e non devono essere considerate vincolanti per LEF in quanto riportate a scopo puramente indicativo. LEF non si assume responsabilità per eventuali errori nella presente pubblicazione.

All the information and technical data, photos, diagrams, dimension indications and approvals in the catalogue may be subjected to changes and/or cancellations even without any prior notice and must not be considered legally binding for LEF as they are purely indicative. LEF undertakes no responsibility towards third parties for any possible mistake in this edition.

